



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Krizni stožer

KLASA: 813-07/20-01/01

URBROJ: 534-03-1/1-20-105

Zagreb, 22. svibnja 2020.

- Bolničke zdravstvene ustanove
- Domovi zdravlja
n/p ravnatelja

-Pružateljima zdravstvenih usluga na
primarnoj i specijalističko-konzilijarnoj
razini zdravstvene zaštite

- SVIMA -

PREDMET: Tumačenje, izmjene i dopune točke 5.1. Mjera reaktivacije bolničkog sustava u sklopu izlazne strategije RH za COVID-19, objavljenih 29. travnja 2020. godine

- dostavlja se

Poštovani,

dostavljamo tumačenje, izmjene i dopune točke 5.1. Mjera reaktivacije bolničkog sustava u sklopu izlazne strategije RH za COVID-19 koje se primjenjuju od 22. svibnja 2020. godine kako slijedi:

A. Doktori primarne zdravstvene zaštite – upućivanje na testiranje COVID-19

1. Bolesnici kojima se planira hospitalizacija ili provođenje dijagnostičko terapijskih postupaka

U bolesnika kod kojih se planira hospitalizacija ili provođenje dijagnostičko terapijskih postupaka kroz specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, **testiranje na infekciju SARS-CoV-2 rutinski se NE PROVODI.**

Izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite, na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje treba uputiti pacijenta na testiranje na infekciju SARS-CoV-2 prije planirane hospitalizacije, ukoliko se radi o **imunokompromitiranim, hematoonkološkim i onkološkim bolesnicima te novim pacijentima na hemodijalizi odnosno pacijentima na hemodijalizi s komplikacijama** koje zahtijevaju hospitalizaciju i bolničko liječenje. Izabrani doktori mogu također izdati uputnicu za testiranje i roditeljima djece oboljele gore navedenih bolesti i medicinskih zahvata koji zahtijevaju hospitalizaciju djeteta ukoliko će boraviti uz dijete u bolnici.

Izabrani liječnici mogu izdati uputnicu za testiranje zdravstvenim djelatnicima i osoblju bolnice prije povratka na posao nakon karantene ili izolacije ako nije moguće organizirati testiranje u bolnici (vidjeti niže pod točkom B.).



2. Ostale indikacije

Doktori primarne zdravstvene zaštite daju uputnice i upućuju na testiranje COVID-19 u skladu s epidemiološkim smjernicama:

- osobe koje su bile u kontaktu s osobama oboljelim od COVID-19,
- osobe koje su doputovale iz država /područja gdje je epidemija i imaju akutne respiratorne smetnje na temelju kojih se može postaviti sumnja na infekciju SARS-CoV-2
- osobe koje imaju nejasno febrilno stanje sa respiratornim smetnjama, odnosno kod kojih postoji sumnja na infekciju SARS-CoV-2.

B. Testiranje koje provode bolničke ustanove

Prioritetne skupine za testiranje koje provodi bolnica na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u okviru ugovorenih sredstava bolničkog proračuna su sljedeće:

1. Hospitalizirani bolesnici sa sumnjom na infekciju SARS-CoV-2, osobito bolesnici s teškom akutnom respiratornom infekcijom (SARI) te bolesnici s povećanim rizikom razvoja teškog oblika bolesti COVID-19 (dijabetes mellitus, hipertenzija, kardiovaskularne bolesti, kronične plućne bolesti, imunokompromitirana stanja, kronična bubrežna bolest, pretilost),
2. Bolesnici koji se hospitaliziraju zbog nekog drugog hitnog stanja, a u kojih istovremeno postoji sumnja na infekciju SARS-CoV-2.
3. Hospitalizirani bolesnici prije otpusta iz bolnice u domove za stare i nemoćne osobe, odnosno u zdravstvene ustanove za dugotrajno liječenje i palijativnu skrb.
4. Osoblje i hospitalizirani pacijenti u kontaktu s osobom kod koje je potvrđena infekcija SARS-CoV-2 (testiranje organizira bolnica na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje).
5. Osoblje bolnice prije povratka na posao nakon karantene ili izolacije.

Ako bolničko Povjerenstvo za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija donese odluku o potrebi testiranja pojedinih kategorija bolesnika, koje nisu obuhvaćene gore navedenim prioritetnim kategorijama, zdravstvena ustanova takvo testiranje treba obavljati na teret vlastitih financijskih sredstava, odnosno u okviru ugovorenih sredstava bolničkog proračuna, a primitak pacijenata u bolnicu na liječenje ne smije biti uvjetovan testiranjem.

C. Ostala testiranja

Tijekom trajanja epidemije COVID-19, ostale osobe koje na vlastiti zahtjev traže testiranje (npr. radi prisustvovanja porodu..), a koje nisu u skladu s navedenim epidemiološkim smjernicama same plaćaju troškove testiranja RT-PCR metodom.

S poštovanjem,



iz prof. dr. sc. Vile Beruš, dr. med.